

Appendice B: Idrometria

Tabella B I Elementi caratteristici delle serie dei massimi annuali delle portate al colmo di piena.

Cod.	STAZIONE	Periodo di osservazione		Altitudine [m]s.l.m.		Zero idrom. [m].s.l.m.	Area [Km ²]
		dal	al	max	med		
1.0	Ofanto a S. Samuele di Cafiero	1930	1985	1493	454	31.7	2702.811
1.1	Ofanto a Cairano	1963	1985	1493	647	380.3	266.420
1.2	Atella a P.te Sotto Atella	1935	1985	1425	813	406.0	175.944
1.3	Ofanto a Monteverde Scalo	1956	1985	1493	657	270.1	1017.463
1.4	Ofanto a Rocchetta S. Antonio	1926	1950	1493	640	212.4	1111.019
1.5	Arcidiaconata a P.te Rapolla-Lavello	1952	1985	1237	530	226.4	123.941
1.6	Lapilloso a P.te SS 168	1973	1985	819	559	299.1	28.548
1.7	Venosa a P.te ferroviario	1973	1985	899	472	250.0	204.030
1.8	Venosa a P.te S. Angelo	1928	1985	899	502	198.8	262.962
1.9	Locone a P.te Brandi	1971	1985	619	340	137.4	219.396
1.10	Locone a P.te Canosa-Lavello	1942	1948			95.0	278.563
2.0	Carapelle a Carapelle	1935	1980	1067	510	49.7	714.873
3.0	Cervaro a Incoronata	1928	1985	1106	379	50.6	539.254
4.0	Candelaro a Strada di Bonifica n.24	1965	1970	1152	240	9.9	1777.939
4.1	Celone a S. Vincenzo	1965	1984	1152	532	188.5	92.460
4.2	Celone a P.te SS Foggia-Lucera	1931	1940	1152	380	80.8	222.196
4.3	Celone a P.te Foggia - Severo	1935	1985	1152	380	60.6	233.485
4.4	Vulgano a P.te Troia - Lucera	1965	1985	1152	486	170.3	94.068
4.5	Salsola a Casanova	1965	1985	1030	444	184.3	44.143
4.6	Casanova a P.te Lucera - Motta	1965	1982	893	474	178.0	57.289
4.7	Salsola a P.te Foggia - S. Severo	1935	1985	1152	235	38.1	455.360
4.8	Triolo a P.te Lucera - Torremaggiore	1965	1984	985	302	209.2	55.850
4.9	Canale S. Maria a P.te Lucera-Torremag.	1965	1985	761	201	89.9	58.067

Tabella BII Anni di funzionamento delle stazioni idrometriche, con indicazione del numero di scale di deflusso disponibili nell'anno.

stazione	numero di scale di deflusso per ogni anno														osservaz.			
	26	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85					
Ofanto a S.Samuele di Cafiero		1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1			1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2												o +*	
Ofanto a Cairano																	o	
Atella a p.te sotto Atella			2 3 3 2 2 3 1 1 1 1		1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1												o	
Ofanto a Rocchetta S.Antonio	1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1				1 1 1 2 2 2 3												- +*	
Ofanto a Monteverde							1 1 1 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1											o *
Arcidiaconata a p.te Rap.-Lav.						2 2 1 1	1 1 3 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1											o x
Lapilloso a p.te s.s.168															1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		o	
Venosa a p.te ferroviario															2 1 1 1 2 1 2 1 1 2 2 2 1		o	
Venosa a p.te S.Angelo	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1				1 1 2 1 2 2 2	2 1 2 2	3 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1											
Locone a p.te Brandi											1 2	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1					*	
Carapelle a Carapelle			1 3 1 1 1 2 2 1 1		1 1 1 2 1	1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1												*
Cervaro a Incoronata	1 1 1 1 3	3 3 1 1 1 2 1 1 2 2			1 1	1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 3 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1												o +
Candelaro a strada bonifica 24											1 1 1 1 2 2						*	
Celone a S.Vincenzo											1 1 1 1 2 1	1 2 1 2 2 1	1 1 1				*	
Vulgano a p.te Lucera-Troia											1 1		o					
Salsola a Casanova											1 3 2 1 1 1	2 1	2 2 1 1 1 2 1 1				o	
Casanova a p.te Lucera-Motta											1 1 1 1 1 1 2 1		*					
Salsola a p.te Foggia-S.Severo			1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1		?	1 1 2 2 2 2		1 1 1 1 1 1 1 1 3			2 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 2 1		o +					
Triolo a p.te Lucera-Torr.											1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1							
S.Maria a p.te Lucera-Torr.											1 1 1 2 1 3 2 1							
Celone a p.te Foggia-Lucera			1 3 1 2 1 2															
Celone a p.te Foggia-S.Severo				1 1 2 1			1	2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1									o x	
Locone a p.te Canosa-Lavello				1		1 1												
Candelaro a p.te 13 luci									1	1 1 1 1 1 2 2								

Tabella BIII. Serie storiche dei massimi annuali delle portate al colmo di piena.

cod.	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	2.0	3.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9		
1926					54.50																				
1927					145.00																				
1928					216.00								12.30												
1929					706.00				44.20				111.00												
1930	774.00				529.00				58.20				256.00												
1931	634.00				475.00				51.00				185.00												
1932	256.00				188.00				12.70				47.20												
1933	358.00				512.00				11.40				100.00									54.80			
1934	720.00		36.80		586.00				26.40				175.00												
1935	627.00		37.30		891.00				13.10			205.00	161.00			37.00						70.00			
1936	517.00		43.20		761.00				26.60			208.00	209.00			67.70						77.40			
1937	403.00		38.30		502.00				31.30				146.00	114.00		30.70						15.10			
1938	1024.00		121.00		628.00				34.50			496.00	324.00									98.00			
1939	810.00		38.30		820.00				29.40			292.00	154.00			46.70						35.20			
1940	831.00		75.50		983.00				31.90				552.00									40.80			
1941					740.00							309.00					23.40					31.10			
1942	740.00				346.00							314.00	217.00				60.20					34.40			
1943													54.00				4.90						20.01		
1944																									
1945																									
1946			28.10										146.00												
1947					526.00				30.60			154.00	86.00												
1948			5.80		81.90				25.20															11.3	
1949	185.00		6.10		428.00				17.20			525.00	359.00												
1950	208.00		18.60		296.00				7.00				85.80										34.10		
1951	341.00		56.00						14.60				145.00										23.30		
1952	870.00		50.70		1070.00	59.50			21.60				212.00										31.70		
1953			35.70			18.60			16.60				312.00										40.00		
1954			88.10			54.90						247.00	119.00				42.80						24.80		
1955	355.00		58.20			61.50						425.00	348.00				155.00								
1956	1040.00		160.00	526.00					207.00				760.00	422.00									81.50		
1957	779.00		101.00	517.00		67.60			269.00				691.00	524.00									171.00		

Tabella BIII. Serie storiche dei massimi annuali delle portate al colmo di piena.

cod.	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	1.10	2.0	3.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	
1958	456.00		110.00	765.00		27.20			154.00			212.00	273.00				46.10							
1959	629.00		117.00	689.00		63.90			245.00			215.00	275.00				49.60				90.20			
1960	610.00		142.00	846.00		69.70						100.00	166.00				13.20					55.40		
1961	671.00		108.00	559.00		12.70		16.30				304.00	465.00				51.00					127.00		
1962	316.00		39.00	608.00		19.50		37.10				112.00	161.00				24.90					77.20		
1963	452.00	291.00	53.20	441.00		36.90		44.80				184.00	241.00				42.00					121.00		
1964	583.00	286.00	61.10	367.00		29.90		76.00				360.00	285.00				59.70					97.00		
1965	436.00	122.00	41.10	274.00		36.80		51.00				298.00	440.00				27.90					115.00		
1966	374.00	280.00	127.00	345.00		60.90		38.20				85.30	116.00				47.30					17.40		
1967	398.00	207.00	68.80	318.00		21.90		33.50				131.00	79.10	236.00	29.50		46.20	53.50	76.40	30.40	96.50	39.60	52.40	
1968	673.00	310.00	46.20	458.00		60.10		25.50				415.00	448.00	109.00	78.80		52.40	99.40	64.10	33.00	104.00	6.60	8.20	
1969	275.00	184.00	52.20	265.00		79.20		65.50				151.00	145.00	171.00	65.40		44.50	156.00	64.10	61.10	154.00	80.40	29.10	
1970	463.00	218.00	69.10	379.00		23.30		13.00				211.00	181.00	71.00	29.80		29.00	48.50	26.90	11.00	57.90	16.80	12.10	
1971	652.00	128.00	67.70	251.00		115.00		119.00				197.00	124.00	90.80	24.10		30.60	54.60	33.50	25.60	94.50	63.70	29.60	
1972	384.00	122.00	87.50	251.00		116.00		45.70				161.00	138.00	131.00	40.80		38.70	97.50	51.20	24.40	137.00	55.70	46.10	
1973	274.00	94.80	70.00	151.00			13.60	42.80		210.00		247.00	134.00	176.00	31.90		41.10	98.10		63.10	122.00	56.10	41.70	
1974	382.00	193.00	42.80	204.00		12.60	5.80	45.00				184.00	175.00				21.60	17.90	33.10	12.80	89.30	34.80	2.50	
1975	478.00	369.00	43.70	782.00		27.30		45.00		24.20		235.00	355.00		23.50		32.20		61.20	11.20	64.70			
1976	725.00	243.00	74.30	258.00		41.60	21.40	76.90		51.80		404.00	383.00		42.70		53.00	178.00	143.00	18.00	118.00	18.70	4.50	
1977	399.00	203.00	46.20	236.00		22.80		16.80		5.80		259.00	80.90		9.50		16.90	23.30	14.40	15.60	62.80	26.40		
1978	477.00	231.00	44.70	232.00		47.60	2.80	18.00		5.70		302.00	368.00				79.00	169.00	58.10	76.60	146.00			
1979	272.00	164.00	57.10	135.10		45.40	12.40	11.80		41.20			383.00		21.20		62.50	139.00	30.30	20.40	153.00			
1980	312.00	85.30	32.80	129.60		16.00	1.70	11.40		12.60		123.40	110.00		9.80		13.90	16.40	4.30	9.20	79.70	49.00	4.70	
1981	127.00	64.40	13.70	98.40		7.10	1.10	4.90		4.60			65.10				12.00	3.60	2.20	9.20	32.00	10.50	2.30	
1982	168.00	173.00	48.30	83.20		6.90	1.20	8.10		31.20			175.00		20.00		32.80	7.60	43.10	2.80	64.00	8.40	8.80	
1983	579.00	266.00	31.30	465.00		92.90	19.70	80.80					165.00		13.70		20.40	2.70	2.00		29.30	6.30		
1984	521.00	325.00		417.60		28.20	8.00	19.80					348.00		36.60		40.10	128.00	54.40			74.00	15.10	
1985	769.00	225.00	63.50	175.70		59.00	26.90	138.00					280.00				32.80	51.30	57.30		130.00		8.20	